

PUFAS Nahtkleber

Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für die schnelle Reparatur an allen Arten von Tapeten.

Anwendungsbereich: PUFAS Nahtkleber eignet sich zum Nachkleben abgelöster (aufgeplatzter)

Nähte von Tapeten auf allen Untergründen.

Technische Daten: Rohstoffbasis: Vinylacetat-Ethylen-Kunststoffdispersion

pH-Wert: 4 - 5
Dichte: 1,05 g/cm³

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß tragfähig und frei von Staub sein.

Verarbeitung: PUFAS Nahtkleber direkt aus der Tube auf die Tapete oder den Untergrund

auftragen, gleichmäßig verteilen und die lose Tapete andrücken.

Die Trockenzeit beträgt ja nach Umgebungstemperatur und Untergrund ca. 10 -

Stand vom: 27.03.2001 1:48

15 Minuten.

Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen

Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten!

Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei lagern! Tube gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 074

Gebindegrößen: PE-Tube à 60 g